



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ГР. КЮСТЕНДИЛ

Изх. №

ПРЕДПИСАНИЕ

На основание на чл. 106 / чл. 131 ал.2 от Закона за горите за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2025 год. в гори, собственост на: ТП „ДГС Рилски манастир” в гори, които са предоставени за управление от: ТП „ДГС Рилски манастир” изписва се името на ДГС/ДЛС/УОГС/община, юридическо лице на които са предоставени за управление/

| Отдел | Подотдел | Имот № | Землище | Залесена площ в ха | По инвентаризация към лесоустройствен проект, горскостопански план, програма 2021 год. | | Прогнозно ползване на дървесина | | | | | | | |
|-------|----------|--------|---------|--------------------|--|--|---------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|---|--|
| | | | | | Състав | Запас куб. м. стояща маса с клони на цялата площ | Засегнатата площ в ха | Запас куб. м. стояща маса с клони на засегнатата площ | Причина за съхнене/повреда | Вид сеч санитарна/принудителна | Процент на ползване | Ст. маса с клони м ³ | Препоръчителен срок за провеждане на сечта - до | Забележка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1266 | 6 | | Фролош | 0.3 | 66 10 | 100 | 0.26 | 90 | ветровал | Принудителна | 30% | 20 | 30.12.2026 | |
| | | | | | бк | | | | | | | | | |
| | | | | | | 100 | 0.26ха | 90 | | | | 20 | | |
| 1266 | в | | Фролош | 3.6 | 6610 | 640 | 1.8 | 380 | ветровал | Принудителна | 30% | 101 | 30.12.2026 | на площ от 1,0 ха има усвоени короядни петна през предишен ЛУП, които не са извадени от площта на подотдела и в тях няма дървесина |
| | | | | | бл | | | | | | | 1 | | |
| | | | | | зdB | | | 30 | | | | 10 | | |
| | | | | | бк | | | 5 | | | | 1 | | |
| | | | | | гбр | | | 5 | | | | 1 | | |
| | | | | | чб | | | 10 | | | | 3 | | |
| | | | | | | 640 | 1.8ха | 430 | | | | 117 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------|-----|-------|-------------|---------------|------------|----------|--------------|-----|-----|------------|---|-----------|-----------|
| 1266 | г | Фролош | 6.1 | 66 6 | 870 | 2.0 | 285 | ветровал | Принудителна | 20% | 41 | 30.12.2026 | запаса на ха е по-голям от дадения по ЛУП участието на здгл е по-голямо от посоченото | | |
| | | | | чб 1 | 160 | | 50 | | | | | | | 13 | |
| | | | | бл 2 | 80 | | 30 | | | | | | | 9 | |
| | | | | здб 1 | 40 | | 15 | | | | | | | 3 | |
| | | | | бк | | | 5 | | | | | | | 1 | |
| | | | | здгл | | | 40 | | | | | | | 8 | |
| | | | | | 1150 | 2.0ха | 425 | | | | | | | | 75 |
| 1266 | д | Фролош | 0.3 | 6610 | 100 | 0.3 | 40 | ветровал | Принудителна | 50% | 12 | 30.12.2026 | запаса на ха е по-малък от дадения по ЛУП има чб, който не посочен по ЛУП | | |
| | | | | бк | | | 5 | | | | | | | 1 | |
| | | | | здб | | | 5 | | | | | | | 1 | |
| | | | | чб | | | 5 | | | | | | | 2 | |
| | | | | | 100 | 0.3ха | 55 | | | | | | | 16 | |
| 1266 | з | Фролош | 6.3 | 66 10 | 1280 | 1,3 | 100 | ветровал | Принудителна | 20% | 66 | 30.12.2026 | запаса на ха е по-голям от дадения по ЛУП | | |
| | | | | бл | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | здб | | | 5 | | | | | | | 3 | |
| | | | | трп | | | 5 | | | | | | | 1 | |
| | | | | | 1280 | 1.3ха | 310 | | | | | | | 66 | |
| 1266 | к | Фролош | 2.3 | 66 6 | 200 | 0,17 | 50 | ветровал | Принудителна | 50% | 17 | 30.12.2026 | запаса на ха е по-голям от дадения по ЛУП | | |
| | | | | бл 4 | 60 | | 15 | | | | | | | 2 | |
| | | | | здб | | | 10 | | | | 30% | 1 | | | |
| | | | | бк | | | 10 | | | | | 1 | | | |
| | | | | чб | | | 15 | | | | | 3 | | | |
| | | | | | 260 | 0.17ха | 100 | | | | | | | 24 | |
| 1266 | п | Фролош | 0.6 | 66 8 | 55 | 0.45 | 100 | ветровал | Принудителна | 20% | 20 | 30.12.2026 | запаса на ха е по-голям от дадения по ЛУП | | |
| | | | | бл 2 | 5 | | 5 | | | | | | | 1 | |
| | | | | здб | | | 5 | | | | | | | 2 | |
| | | | | бк | | | 5 | | | | | | | 1 | |
| | | | | | 60 | 0.45ха | 115 | | | | | | | 24 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--------|------|--------|-------------|--------------|------------|----------|------------------|-----|----|------------|---|------------------|-----------|
| 1266 | р | | Фролош | 0.8 | бб 10 | 230 | 0.3 | 90 | ветровал | Принудите лна | 30% | 38 | 30.12.2026 | | | |
| | | | | | бк | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | здеб | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | бк | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | 230 | 0.3ха | 90 | | | | | | | 38 | |
| 1266 | т | | Фролош | 2.00 | бб 6 | 350 | 0.2 | 35 | ветровал | Принудите лна | 80% | 22 | 30.12.2026 | | | |
| | | | | | чб 1 | 60 | | 15 | | | | 8 | | | | |
| | | | | | бл 2 | 30 | | 5 | | | | 1 | | | | |
| | | | | | здеб 1 | 20 | | 5 | | | | 0 | | | | |
| | | | | | бк | | | 5 | | | | 1 | | | | |
| | | | | | гбр | | | 5 | | | | 1 | | | | |
| | | | | | | 460 | 0.2ха | 70 | | | | | | | 33 | |
| 1266 | у | | Фролош | 3.5 | бк 3 | 170 | 1,8 | 80 | ветровал | Принудите лна | 10% | 9 | 30.12.2026 | запаса на ха е по-голям от дадения по ЛУП | | |
| | | | | | бл 3 | 90 | | 90 | | | | 1 | | | | |
| | | | | | бб 2 | 170 | | 80 | | | | 2 | | | | |
| | | | | | здгл 2 | 240 | | 110 | | | | 34 | | | | |
| | | | | | чб | | | 10 | | | | 4 | | | | |
| | | | | | брз | | | 10 | | | | 2 | | | | |
| | | | | | | 670 | 1.8ха | 380 | | | | | | | | 52 |
| 1266 | ф | | Фролош | 4.2 | бб 4 | 710 | 0,7 | 150 | ветровал | Принудите лна | 20% | 62 | 30.12.2026 | котел 1,5дка - бб | | |
| | | | | | здгл 6 | 320 | 0.7 | 80 | | | 80% | 54 | | | котел 7дка - здг | |
| | | | | | здеб | 30 | 0.7 | 5 | | | 20% | 2 | | | | |
| | | | | | бл | 20 | 0.7 | 5 | | | | 3 | | | | |
| | | | | | бк | | 0.7 | 5 | | | | 3 | | | | |
| | | | | | гбр | | 0.7 | 5 | | | | 3 | | | | |
| | | | | | | 1080 | 1.4ха | 250 | | | | | | | 127 | |
| 1266 | х | | Фролош | 2 | бб 10 | 540 | 2,0 | 500 | ветровал | Принудите лна | 10% | 48 | 30.12.2026 | | | |
| | | | | | бл | | | 20 | | | | 3 | | | | |
| | | | | | бк | | | 20 | | | | 3 | | | | |
| | | | | | | 540 | 2.0ха | 540 | | | | | | | 54 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--|--------|-----|---------|------------|--------------|------------|----------|------------------|-----|-----|------------|--|------------|--|--|
| 1266 | е1 | | Фролош | 1.8 | 66 7 | 320 | 1.8 | 300 | ветровал | Принудите лна | 30% | 85 | 30.12.2026 | | | | |
| | | | | | зdb 3 | 30 | | 20 | | | | | | | 5 | | |
| | | | | | бк | | | 10 | | | | | | | 2 | | |
| | | | | | брз | | | 10 | | | | | | | 2 | | |
| | | | | | бл | | | 10 | | | | | | | 2 | | |
| | | | | | | 350 | 1.8ха | 350 | | | | | | | 96 | | |
| 1266 | ж1 | | Фролош | 1.4 | здгл 10 | 630 | 0,8 | 310 | ветровал | Принудите лна | 20% | 68 | 30.12.2026 | | | | |
| | | | | | трп | | | 20 | | | | | | | 4 | | |
| | | | | | бк | | | 10 | | | | | | | 3 | | |
| | | | | | брз | | | 10 | | | | | | | 3 | | |
| | | | | | зdb | | | 10 | | | | | | | 3 | | |
| | | | | | | 630 | 0.8ха | 360 | | | | | | | 81 | | |
| 1266 | з1 | | Фролош | 1.7 | 66 9 | 460 | 1.7 | 410 | ветровал | Принудите лна | 30% | 133 | 30.12.2026 | | | | |
| | | | | | бл1 | 10 | | 20 | | | | | | | 5 | | |
| | | | | | бк | | | 10 | | | | | | | 3 | | |
| | | | | | гбр | | | 10 | | | | | | | 3 | | |
| | | | | | зdb | | | 10 | | | | | | | 3 | | |
| | | | | | | 470 | 1.7ха | 470 | | | | | | | 147 | | |
| 1266 | и1 | | Фролош | 0.8 | 66 10 | 250 | 0.8 | 230 | ветровал | Принудите лна | 30% | 56 | 30.12.2026 | | | | |
| | | | | | бк | | | 10 | | | | | | | 3 | | |
| | | | | | бл | | | 10 | | | | | | | 3 | | |
| | | | | | зdb | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 250 | 0.8ха | 250 | | | | | | | 62 | | |
| 1266 | к1 | | Фролош | 0.9 | чб 8 | 200 | 0.5 | 100 | ветровал | Принудите лна | 30% | 31 | 30.12.2026 | | | | |
| | | | | | 66 2 | 50 | | 20 | | | | | | | 1 | | |
| | | | | | бк | | | 10 | | | | | | | 5 | | |
| | | | | | зdb | | | 10 | | | | | | | 3 | | |
| | | | | | | 250 | 0.5ха | 140 | | | | | | | 35 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|--|----------------|-------------|--------|--------------|----------------|-------------|----------|------------------|-----|-------------|------------|--|------------|--|--|
| 1 266 | л1 | | Фролош | 0.4 | 66 10 | 120 | 0.3 | 120 | ветровал | Принудите лна | 30% | 22 | 30.12.2026 | | | | |
| | | | | | бл | | | 10 | | | | | | | 3 | | |
| | | | | | чб | | | 10 | | | | | | | 4 | | |
| | | | | | зdB | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 120 | 0.3ха | 90 | | | | | | | 29 | | |
| 1266 | н1 | | Фролош | 1.1 | 66 7 | 180 | 1.1 | 180 | ветровал | Принудите лна | 20% | 23 | 30.12.2026 | | | | |
| | | | | | бл 2 | 10 | | 10 | | | | | | | 5 | | |
| | | | | | зdB 1 | 10 | | 10 | | | | | | | 5 | | |
| | | | | | | 200 | 1.1ха | 200 | | | | | | | 33 | | |
| 1266 | M1 | | Фролош | 2.9 | Здгл 7 | 840 | 1.6 | 470 | ветровал | Принудите лна | 30% | 122 | | | | | |
| | | | | | Бб 1 | 80 | | 40 | | | | | | | 1 | | |
| | | | | | Здб 1 | 20 | | 10 | | | | | | | 3 | | |
| | | | | | Бк 1 | 40 | | 20 | | | | | | | 6 | | |
| | | | | | | 980 | 1.6ха | 540 | | | | | | | 132 | | |
| 1188 | д1 | | Поромино во | 4.1 | чб 7 | 660 | 4.1 | 660 | ветровал | Принудите лна | 5% | 33 | 30.12.2026 | | | | |
| | | | | | бл 1 | 30 | | 30 | | | | | | | 2 | | |
| | | | | | кдб 1 | 20 | | 20 | | | | | | | 1 | | |
| | | | | | кгбр 1 | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | 710 | 4.1ха | 710 | | | | | | | 36 | | |
| ОБЩО | | | | 47.1 | | 10530 | 24,68ха | 5965 | | | | 1297 | | | | | |

Приложение:

1. Изготвени скици за засегнатата част от подотдела - 3бр.
2. Констативен протокол Вх.№КП1-401/13.02.2026г.

ПРЕДПИСАНИЕ:

1. Проектираните мероприятия да се проведат в сроковете, определени с предписанието и след съгласуване със съответната Регионална инспекция по околна среда и водите.
2. За установените повреди да се подаде сигнален лист и ЛПО, съгласно чл.10, ал.3 и чл. 17, ал.2 от НАРЕДБА № 9 от 5.12.2019 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди в информационната система www.system.iaq.bg
3. Да се извърши маркиране, съгласно изискванията в нормативната наредба.
4. Да се спазват мероприятията за профилактика, посочени в чл. 43, ал.2, т.9 от Наредба №12 за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди.
5. При провеждане на проектираните сечи в бял борови култури временните складове да се залагат по технологичен план извън границите на подотдела.
6. При провеждане на сеч да се спазват чл.47 и чл.48 от Наредба №8 / 05.08.2011 г.
7. В засегнатите площи със съществуващ иглолистен и широколистен подрост да се предприемат мерки за неговото оптимално запазване при провеждане на сечта, отразен в одобрения технологичен план за добив на дървесина.

инж. Здравчо Тодоров
Директор РДГ Кюстендил

АД/МХ